



ECOM
SOLUTION

SOLUTION



ECOM SOLUTION

Компания «Ecom Solution» занимается поставкой горно-шахтной техники, бурового оборудования и инструмента по всему миру. Наши специалисты имеют опыт поставок более 10 лет и готовы помочь вашей компании и ответить на любые вопросы.

SOLUTION



г.Усть-Каменогорск
пр.Сатпаева 62/6



+7 747 573 50 36



sales@ecomsolution.kz

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании ECOM SOLUTION. Компания специализируется на осуществлении прямых, комплексных поставок техники и оборудования от ведущих мировых производителей, с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием. Направляем на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на поставку погрузочно-доставочную машину WJ-2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИЗЕЛЬНОЙ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ



ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрузочно-доставочная машина WJ-2 предназначена для работы в узких выработках. Машина оборудована дизельным двигателем Deutz .

Преимущества:

- Высокую производительность в ограниченном пространстве машине обеспечивает большой ковш.
- Высокая проходимость установки обеспечивается постоянным полным приводом. — Рабочее место оператора находится в боковой части кабины, что предоставляет отличный обзор в двух направлениях.
- Прочная конфигурация ковша и параллельная конструкция стрелы обеспечивают высокопроизводительное извлечение породы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Длина(состояние транспорта)-7309mm
- Ширина с шинами - 1816mm
- Ширина по ковшу - 1810mm
- Высота по капоту - 1556mm
- Высота по кабине - 2038mm
- Емкость ковша (SAE) 2m³
- Колесная база - 2540mm
- Мин.дорожный просвет - 248mm
- Мах.высота выгрузки - 1754mm

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние колеса

- Обод 8.5-24
- Шина 12.00—24

Задние колеса

- Обод 8.5-24
- Шина 12.00—24

ДВИГАТЕЛЬ

- Изготовитель: Deutz
- Модель: F6L914/ BF6L914
- Тип: воздушное охлаждение
- Мощность: 84kw/112kw/2300rpm
- Система забора воздуха: сухой воздушный фильтр
- Система выпуска газов: Глушитель-катализатор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССА

- Рабочая масса 12 500kg
- Грузоподъемность 4 000kg
- Нагрузка на передний мост при нулевой загрузке 5 600kg
- Нагрузка на задний мост при нулевой загрузке 6 900kg
- Нагрузка на передний мост при полной загрузке 11 000kg
- Нагрузка на задний мост при полной загрузке 5 500kg

ТРАНСМИССИЯ

Гидротрансформатор

- Изготовитель DANA
- Модель C270

Коробка передач



- Изготовитель DANA
- Модель R32000
- передача 4 назад/вперед.

ПРОВОЗОСПОСОБНОСТЬ

- Мах.сила тяги: 123KN
- Преодолеваемый уклон при полной загрузке: 25%

Скорость движения:

- 1-ая передача: 0~3,93km/h
- 2-ая передача: 0~8,30km/h
- 3-ья передача: 0~14,38 km/h
- 4-ая передача: 0~25,97 km/h



Наименование	Кол-во	Цена в Российских рублях учета НДС	Сумма в Российских рублях без учета НДС
Погрузочно-доставочная машина WJ-2	1	16 920 000,00	16 920 000,00

Суммы указаны в Российских рублях без НДС.

В стоимость включена доставка DDP, г. Москва, склад заказчика.

-Гарантийная и сервисная поддержка.

-Условия оплаты: 40% предоплата, 60% по факту поставки.

- Гарантия 1 год или 2000 м/ч в зависимости от того какой из показателей наступит раньше.

-Обеспечим полной сервисной поддержкой непосредственно на руднике.

-Предоставим консигнационный склад запчастей и агрегатов на 2000 мтч.

Срок поставки: 90 календарных дней, с момента предоплаты.

С УВАЖЕНИЕМ ECOM SOLUTION!